

Sign



index

faces _ _ _ _ _	12
decori _ _ _ _ _	14
size and colors _ _ _ _ _	16
technical _ _ _ _ _	18
price list _ _ _ _ _	19

LUXURY MUST
BE
COMFORTABLE
OTHERWISE IS
NOT
LUXURY

Coco Chanel

b i a n c o



bright lightning rising a monolithic structure



UPGRADE
YOUR
HOME

individual aesthetics





cocoon like intimacy



different faces



HOTEL
HOTEL



RESISTENZA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE



SPESSORE
THICKNESS



RETTIFICATO
RECTIFIED





COLORATO IN MASSA
FULL BODY COLOURED



LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

decori



decoro zebra
bianco **Pz** 2



bianco 20x20
R 18



decoro code
nero **Pz** 3




nero 20x20
R 18



bianco 7,5x30
R 18



listello
bianco **Pz** 2




nero 7,5x30
R 18



listello
oro **Pz** 3




grigio
20x20 **R** 18



decoro code
grigio **Pz** 3



nero 20x20
R 18



decoro zebra
nero **Pz** 2


grigio 7,5x30
R 18



listello
grigio **Pz** 2



nero 7,5x30
R 18



listello
nero **Pz** 2




luxury emotions




bianco

grigio

nero



sign



60X60 **R** 10




30X60 **R** 10




20X20 **R** 18




7,5X30 **R** 18



MOSAICO 5X5 **Pz** 4



LISTELLO 22X60 **Pz** 10

























BATTISCOPA 8X60 **Pz** 1

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato Size Format Format	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	mq./Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite	Kg./Scat. Kg/Box Kg/Kart Kg/Boite	Kg./mq. Sqm/mq Kg/mq kg/mq	Scatole Boxes Kartons Boites	mq Sqm Qm Mc	Kg. Kg Kg Kg	-
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-
30x60	6	1,08	22,5	20,83	40	43,20	900	-
20x20	30	1,2	23,4	19,5	60	72	1405	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,40	640	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
8x60 BATTISCOPA	18	0,864	17,50	20,25	30	25,92	525	su rete - On net Auf Netz - Sur trame

SIMBOLI E SPECIFICHE TECNICHE - SYMBOLS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS - SYMBOLE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - SYMBOLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TONALITÀ MISCELATE MIXED COLOURS - GEMISCHTE FARBEN - COULEURS MÉLANGÉES					
					
ASPETTO UNIFORME UNIFORM APPEARANCE	LIEVE VARIAZIONE LIGHT VARIATION	MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION	FORTE STONALIZZAZIONE SUBSTANTIAL VARIATION		
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE BEZEICHNUNGEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
					
PAVIMENTO FLOOR TILES	RIVESTIMENTO WALL TILES	ABITAZIONE HOUSE	PORTICATO PORCH	HOTEL HOTEL	RESISTENZA ATTACCO CHIMICO ETCHING RESISTANCE
					
IGIENICITÀ HYGIENE	BASSO ASSORBIMENTO LOW ABSORPTION	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	SPESSORE THICKNESS	RESISTENZA SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE
SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT					
					
RETTIFICATO RECTIFIED	LAPPATO POLISHED	COLORATO IN MASSA FULL BODY COLOURED			
I GRADI DEI PEI PEI RATING - PEI RATING - EVALUATION DES PEI					
Secondo la norma UNI EN ISO 10545/7, il PEI determina la resistenza all'abrasione della superficie delle piastrelle smaltate. <i>According to UNI EN ISO 10545/7, PEI determines the wear resistance of the surface of glazed tiles.</i>		 PIASTRELLE CONSIGLIATE PER LOCALI A MEDIO/ALTO TRAFFICO. TILES RECOMMENDED FOR AREAS WITH HEAVY TRAFFIC.	 PIASTRELLE CONSIGLIATE PER LOCALI AD ALTO TRAFFICO. TILES RECOMMENDED FOR AREAS WITH HEAVY TRAFFIC.	 PIASTRELLE CONSIGLIATE PER LOCALI A TRAFFICO PESANTE. TILES RECOMMENDED FOR AREAS WITH HEAVY TRAFFIC.	

CONSIGLI PER LA POSA - SUGGESTIONS FOR LAYING - RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG - CONSEILS POUR LA POSE

Viste le caratteristiche delle serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie man empfehly:	Vues les caracteristiques de la serie nous conseillons:
- Rivestimento Fuga di 2-3mm.	- Wall tiles 2-3 mm. joint	- Wandfliesen 2-3 mm. Fuge	- Carreaux pour murs Joint 2/3mm.
- Pavimento Si consiglia la posa affiancata o a correre sfalsata 4/5 - con fuga di 3-4mm.	- Floor tiles ined up laying or 4/5 staggered laying is suggested - 4/5mm joint	- Bodenfliesen Neben verlegt oder 4/5 versetzt 4/5 mm Fuge	- Carreaux pour sol Il est conseillé une pose alignée - Joint 4-5 mm

SIMBOLI LETTURA LISTINO - SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX

SIMBOLI LETTURA LISTINO SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SJMBOLE DER PREISLIST - SJMBOLES DE LA LISTE DE PRIX				
				
NATURALE euro/mq NATURAL euro/mq	RETTIFICATO euro/mq RECTIFY euro/mq	LAPPATO euro/mq POLISHED euro/mq	PEZZO euro/pz. PICES euro/pz.	PEZZO LAPPATO euro/pz. PICES POLISHED euro/pz.

LISTINO PREZZI

CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO
1	5,5	11	37	21	54
2	7	12	40	22	55
3	12	13	41	23	57
4	14	14	42	24	59
5	16	15	44	25	60
6	18	16	45	26	65
7	25	17	47	27	70
8	27	18	51	28	75
9	30	19	52	29	80
10	34	20	53	30	85

H

HAPPY

H

H

HOUSE

H

www.happyhouseitalia.com

Via Ruvinaldo 67 - Fiorano Modenese (MO) - ITALIA

Magazzino: VIA Rimini N. 4 - Rubiera (RE) - ITALIA

T+390522624016 F+390522984464 E. info@happyhouseitalia.com